

PRO-STICK 130

Schweisskraft

Objednací číslo:
1083230

404 € bez DPH
488 Kč s DPH

Osvědčený elektrodový invertor s výkonem 130 A. Hmotnost pouze 4,9 kg.



- Invertory PRO-STICK se vyznačují robustní skříní a nízkou hmotností jen 4,9 kg. To z nich dělá ideální pomocníky pro každodenní nasazení při montážích i v dílně. Univerzálně použitelné ke svařování nízkolegovaných i ušlechtilých ocelí.
- Funkce Anti-Stick: při nechtěném přilepení elektrody se automaticky sníží svařovací proud.
- Nejnovější invertorová technologie 100 kHz.
- Funkce Arc-Force: sleduje svařovací proud a napětí a zajišťuje stabilitu elektrického oblouku.
- Funkce Hot-Start se stará o snadné zapálení a rychlou stabilizaci oblouku.
- Přívodní kabel až 50 m? Se systémem ELSA žádný problém! Tento systém zajistí nepřerušované svařování bez výpadků – obzvláště výhodné u dlouhých síťových přívodů až 50 m (při 1,5 mm²).

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer použiteľných elektród	2,0 - 2,5 mm
Rozsah nastavenia zväracieho prúdu	5 – 130 A
Rezací prúd (doba zapnutia = 100%)	30 A
zvärací prúd (doba zapnutí = 100%)	90 A
Istenie	16 A
Napätie naprázdno	91 V
Stupeň ochrany	IP23
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	125 × 180 × 310 mm
Hmotnosť	4,9 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

**Horák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednáací číslo	1461745
Cena bez DPH	136 Kč
Cena s DPH	164 Kč