Cleano 4

schweisskraft

Objednací číslo:
1231130SK

1 448 € bez DPH
1 752 Kč s DPH



Jednoduché a rýchle čistenie TIG zvarov. Umožňuje naviac tiež svetlé a tmavé popisovanie.





- **Nástroje a príslušenstvo:**
- Nástroje sú kompletne z nerezovej ocele
- Nástroje majú bajonetový uzáver - jednoduchá výmena
- Všetky elektrolyty sú šetrné k životnému prostrediu a môžu byť použité v potravinárskom priemysle
- Čistenie pomocou vysoko výkonného štetca z uhlíkových vlákien
- Je tiež možné vyčistiť ťažko prístupné plochy a dlhé zvary
- A všetko vo vynikajúcej kvalite
- Účinne čistí zvary po TIG zváraní v priebehu niekoľkých sekúnd
- **Vlastnosti:**
- 10 Volt AC
- Nerezové krytovanie
- Praktické držadlo
- Osvedčená technológia umožňuje:
- Kompaktné rozmery zariadenia
- Bezporuchovú prevádzku
- Jednoduché a bezpečné ovládanie
- Použitie v dielni i pri montáži
- Tmavé popisovanie
- Svetlé popisovanie

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **1 ks Plastový kufr**
- **1 ks Výkonný štětec Brushline**
- **1 ks Černý zemnící kabel, 3 m s bajonetovou přípojkou**
- **1 ks Červený zemnící kabel, 3 m s bajonetovou přípojkou**
- **1 ks Nádobka, 500 ml**
- **1 ks Elektrolyt C Plus, 1 l**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Sekundárne napätie	10 / 12 V AC
Výstupný prúd	80 A
Príkon	800 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	345 × 285 × 180 mm
Hmotnosť	12 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.