

Mobilní zvedací svářecí stůl MWT 16



Objednací číslo:
1551161208N.2

1 320 € bez DPH
1 597 Kč s DPH

Mobilný zdvíhací zvárací stůl s
presným nastavením pracovnej
výšky.



- Robustná celozváraná ocelová konštrukcia s hydraulickým nožnicovým zdvíhacím mechanizmom.
- Pracovná doska z vysoko pevnej konštrukčnej ocele S355.
- Plazmovo nitridovaný povrch pre zvýšenú tvrdosť, ochranu proti korózii a odolnosť voči rozstreku pri zváraní.
- CNC obrábaná pracovná doska pre maximálnu rovinnosť povrchu
- Ručný hydraulický zdvih na presné nastavenie pracovnej výšky.
- Bezpečnostný aretačný čap so štyrmi polohami zaistenia.
- Systém otvorov Ø 16 mm na použitie upínacích prvkov
- Odnímateľné madlo pre ľahkú manipuláciu so stolom.
- Otočné pojazďové kolesá s parkovacou brzdou pre bezpečný presun a stabilné ustavenie.
- Súčasťou dodávky je pozinkovaná odkvapkávacia vaňa.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška stola min.	445 mm
Výška stola max.	925 mm
Max. nosnost	750 kg
Zdvih na 1 pumpnutie	14,6 mm
Rozmery pracovného stola	1200 × 800 mm
Rozmery (š × v × h)	1200 × 925 × 800 mm
Hmotnosť	214 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

Sada příslušenství k MWT 16

Objednací číslo 1561100
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



Schweisskraft

CleanBasic 1 l v rozprašovači

Objednací číslo 194000914
Cena bez DPH 28 Kč
Cena s DPH 34 Kč



Schweisskraft

CleanBasic 5 l

Objednací číslo 194000915
Cena bez DPH 90 Kč
Cena s DPH 109 Kč



Schweisskraft

Neprilnavý prostriedok proti korózii 1 l v rozprašovači

Objednací číslo 194000924
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



Schweisskraft

Protipřílnavý prostriedok proti korózii, 1 l fľaša s pumpičkou

Objednací číslo 194000929
Cena bez DPH 72 Kč
Cena s DPH 87 Kč



Schweisskraft

Neprilnavý prostriedok proti korózii 5 l

Objednací číslo 194000926
Cena bez DPH 120 Kč
Cena s DPH 145 Kč