

Svařovací kukla VarioProtect XL-W TC



Objednací číslo:
1651000

50 € bez DPH
60 Kč s DPH

Samostmievacia zväračská ochranná kukla so stupňami stmavenie DIN 9 - 13. Určená pre MMA (elektródové) a MIG / MAG, TIG (WIG) zväranie.



- **Kazeta True Color poskytuje pohľad na zväranie v reálnych farbách**
- Prevádzka na solárne články
- Úplná ochrana tváre a prednej časti krku
- Automatické beztláčkové zapínanie a vypínanie
- **Nevhodné pre laserové a kyslíkovo-acetylénové zväranie a rezanie**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakčná doba	0,1 ms (světlo/tma)
Rýchlosť prepínania	150 – 800 ms
Zapnutie / Vypnutie	Plně automatické
Ochranné stupňa	DIN 9 - 13
Počet senzorov	2
Trieda	1/1/1/2
Rozmer okienka	100 × 49 mm
Rozmery kazety (š × v × h)	110 × 90 × 8 mm
Napájanie	Solární články + vyměnitelná baterie
Hmotnosť	490 g

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

Gombíková batéria CR2450, 3V

Objednací číslo	1662034
Cena bez DPH	5 Kč
Cena s DPH	6 Kč

Schweisskraft

Vonkajšie ochranné skličko pre VarioProtect XL-W - 10 ks

Objednací číslo	1662155
Cena bez DPH	14 Kč
Cena s DPH	16 Kč

Schweisskraft

Vnútorne ochranné skličko pre VarioProtect XL-W - 10 ks

Objednací číslo	1662156
Cena bez DPH	7 Kč
Cena s DPH	9 Kč