

Svařovací kukla VarioProtect 3XL- W SW TC



Objednací číslo:
1651005

Produkt již není v nabídce

Samostmievacia zvaračská ochranná kukla so stupňami stmavenie DIN 5-9 a 9-13. Určená pre MMA (elektrodové) a MIG / MAG, TIG (WIG) zváranie.



- **Kazeta True Color poskytuje pohľad na zváranie v reálnych farbách**
- Prevádzka na solárne články
- Úplná ochrana tváre a prednej časti krku
- Automatické beztláčtkové zapínanie a vypínanie
- **Nevhodné pre laserové a kyslíkovo-acetylénné zváranie a rezanie**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakčná doba	0,1 ms (světlo/tma)
Rýchlosť prepínania	0,15 – 0,8 s, plynule
Zapnutie / Vypnutie	Plně automatické
Ochranné stupňa	DIN 9 - 13
Počet senzorov	4
Trieda	1/1/1/1
Rozmer okienka	100 × 93 mm
Rozmery kazety (š × v × h)	133 × 114 × 9 mm
Napájanie	Solární články + vyměnitelná baterie
Hmotnosť	510 g

Doporučené příslušenství




**Vonkajšie ochranné skličko pre
kuklu VarioProtect 3XL-W - 10 ks**

Objednací číslo	1662100
Cena bez DPH	13 Kč
Cena s DPH	15 Kč



**Vnútorné ochranné skličko pre
kuklu VarioProtect 3XL-W - 10 ks**

Objednací číslo	1662101
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč



**Hlavový kríž pre VarioProtect
3XL-W TC**

Objednací číslo	1662123
Cena bez DPH	14 Kč
Cena s DPH	17 Kč