


Svařovací kukla VarioProtect 3XL- W-2 SW TC



Objednací číslo:
1651007

Produkt již není v nabídce

Samostmievacia zvaračská ochranná kukla so stupňami stmavenia DIN 5-9 a 9-13. Určená pre MMA (elektródové), MIG/MAG, TIG (WIG) zváranie a brúsenie.



- **Velké prieszorové okno 100 x 93 mm**
- Kazeta True Color poskytuje pohľad na zváranie v reálnych farbách
- Prevádzka na solárne články + batériu
- Úplná ochrana tváre a prednej časti krku
- Automatické beztláčidkové zapínanie a vypínanie
- Nevhodné pre laserové a kyslíko-acetylénové zváranie a rezanie

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakčná doba	0,05 ms (světlo/tma)
Rýchlosť prepínania	0,15 – 0,8 ms, plynule
Zapnutie / Vypnutie	Plně automatické
Ochranné stupňa	DIN 5-9 a 9-13
Počet senzorov	4
Trieda	1/1/1/1
Rozmer okienka	100 × 93 mm
Rozmery kazety (š × v × h)	133 × 114 × 9 mm
Napájanie	Solární články + vyměnitelná baterie
Hmotnosť	520 g

Doporučené příslušenství




Vonkajšie ochranné skličko pre kuklu VarioProtect 3XL-W - 10 ks

Objednací číslo 1662100
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



Vnútorné ochranné skličko pre kuklu VarioProtect 3XL-W - 10 ks

Objednací číslo 1662101
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 16 Kč



Hlavový kríž pre VarioProtect 3XL-W TC

Objednací číslo 1662123
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 17 Kč