Svařovací kukla VarioProtect XXL-W F-TC

DÍLNA

schweisskraft


Objednací číslo:
1654100

120 € bez DPH
145 Kč s DPH



Kukla je vybavená výklopným systémom, jednoduchá manipulácia aj v rukaviciach, kazeta True Color poskytuje pohľad na zváranie a brúsenie v reálnych farbách.





- Vhodná na zváranie elektródami (MMA), MIG/MAG/TIG a brúsenie
- Kazeta True Color poskytuje pohľad na zváranie a brúsenie v reálnych farbách
- **Zváracia kukla je vybavená výklopným systémom: možnosť vyklopenia kazety nahor, aby bolo možné napr. pri brúsení sledovať prácu cez číry ochranný štít**
- Veľké zorné pole
- Všetky ovládacie prvky sú umiestnené z vonkajšej strany kukly – jednoduchá manipulácia aj v rukaviciach
- Kukla sa automaticky zatmaví v zlomku sekundy (0,3 ms) pri zahájení oblúka
- Konštrukcia kukly s ťažiskom posunutým dozadu, veľmi ľahká, šetrná k hlave a krčnej chrbtici

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Materiál	Polyamid
Reakčná doba	0,3 ms (ze světla do tmy)
Počet senzorov	4
Trieda	1/1/1/1
Ochranný stupeň UV / IR	DIN 16 (trvale)
Rozmer okienka	100 × 65 mm
Rozmery kazety (š × v × h)	122 × 334 × 144 mm
Napájanie	solární články + lithiová baterie (CR2450)
Rozmery (š × v × h)	234 × 334 × 144 mm
Hmotnosť	cca 588 g

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.