Brúska EG 1 na TIG elektródy

schweisskraft




Objednací číslo:
1690100

852 € bez DPH
1 030 Kč s DPH

Jen správně zabroušené elektrody zaručují nejlepší výsledky svařování.








- K broušení elektrod Ø 1,0 – 4,0 mm
- Nastavitelná měrka minimalizuje odbrus materiálu elektrody – již od 0,3 mm, elektrodu tak lze dobrušovat až 200×! (běžně jen 50 – 100×)
- Při broušení se elektroda nežhaví
- Integrované odsávání s prachovým filtrem P3, zaručuje ochranu uživatele
- Přesné vedení elektrody v držáku
- K dobrušování i krátkých elektrod (do 15 mm) např. pro orbitální svařovací zařízení
- Pomocí jednoduchého přestavení lze použít tři brousící plochy diamantového kotouče = trojnásobná životnost kotouče
- Plynule nastavitelný úhel broušení 15 – 180°
- Lze brousit i elektrody s kapkami kovu, což šetří čas a odlamování elektrody
- Výkonný motor 650 W
- Snadno přenosná

Rozsah dodávky

- **Diamantový kotouč Ø 40 mm**
- **Upínací kleštiny pro elektrody 1,6/2,4/3,2 mm**
- **Montážní nástroje, 2× inbusový klíč 8/4 mm, klíč M13/17 + M13/14**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Filtr a odpadové sáčky**
- **Plastový kufr**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Dĺžka elektródy	min. 22 mm
Priemer diamantového kotúča	40 mm
Uhol brúsenia nástroje	15 - 180 °
Otáčky	8000 – 32000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Príkon	850 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	2,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

Diamantový kotúč 40 mm pre EG 1 / ESG 1

Objednací číslo	1690102
Cena bez DPH	**72 Kč**
Cena s DPH	87 Kč

Držiak elektród pre EG 1

Objednací číslo	1690103
Cena bez DPH	**65 Kč**
Cena s DPH	79 Kč

Upínacia klieština 1,0 mm pre EG 1

Objednací číslo	1690105
Cena bez DPH	**18 Kč**
Cena s DPH	21 Kč

Upínacia klieština 1,6 mm pre EG 1

Objednací číslo	1690106
Cena bez DPH	**18 Kč**
Cena s DPH	21 Kč

Upínacia klieština 2,0 mm pre EG 1

Objednací číslo	1690107
Cena bez DPH	**18 Kč**
Cena s DPH	21 Kč

Upínacia klieština 2,4 mm pre EG 1

Objednací číslo	1690108
Cena bez DPH	**18 Kč**
Cena s DPH	21 Kč

Upínacia klieština 3,2 mm pre EG 1

Objednací číslo	1690109
Cena bez DPH	**18 Kč**
Cena s DPH	21 Kč

Upínacia klieština 4,0 mm pre EG 1

Objednací číslo	1690110
Cena bez DPH	**18 Kč**
Cena s DPH	21 Kč

Filtračná kazeta pre brúsku EG 1

Objednací číslo	1690117
Cena bez DPH	**22 Kč**
Cena s DPH	27 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.