

Páková svěrka HZ 178



Objednací číslo:
1790010

57 € bez DPH
69 Kč s DPH

Pákové svěrka s rastrovým mechanismem pro efektivní upnutí bez nežádoucích vibrací.



- Nosník i deska jsou zhotoveny z jednoho kaleného kusu, vyznačují se vysokou tuhostí
- Pohyblivá opěrná deska je široká 38 mm
- **Funkční rastrový mechanismus pro upnutí bez vibrací**
- Velmi vhodné pro použití ve stísněných pracovních podmínkách
- Rychlé přestavení pohyblivé čelisti pro použití svěrky jako rozpěry
- Díky rychloupínací páčce, kterou lze ovládat jedním prstem, je upínání až pětikrát rychlejší než u běžných svěrek
- Lze použít pro dřevo i ocel

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|------------------|------------|
| Max. zverná síla | 460 kg |
| Zverná šířka | 178 mm |
| Prierez | 22 x 11 mm |
| Vyloženie | 121 mm |
| Priemer závitů | M10 |
| Hmotnosť | 1,2 kg |

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

V-nadstavec

Objednací číslo 1790005
Cena bez DPH 4 Kč
 Cena s DPH 5 Kč



Schweisskraft

Magnetický V-nadstavec

Objednací číslo 1790006
Cena bez DPH 7 Kč
 Cena s DPH 8 Kč



Schweisskraft

Pridavný blok pre zvierky

Objednací číslo 1790007
Cena bez DPH 5 Kč
 Cena s DPH 6 Kč