

Páková zvierka HZ 254



Objednací číslo:
1790011

61 € bez DPH
74 Kč s DPH

Pákové svěrka s rastrovým mechanismem pro efektivní upnutí bez nežádoucích vibrací.



- Nosník i deska jsou zhotoveny z jednoho kaleného kusu, vyznačují se vysokou tuhostí
- Pohyblivá opěrná deska je široká 38 mm
- **Funkční rastrový mechanismus pro upnutí bez vibrací**
- Velmi vhodné pro použití ve stísněných pracovních podmínkách
- Rychlé přestavení pohyblivé čelisti pro použití svěrky jako rozpěry
- Díky rychloupínací páčce, kterou lze ovládat jedním prstem, je upínání až pětikrát rychlejší než u běžných svěrek
- Lze použít pro dřevo i ocel

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. zverná síla	460 kg
Zverná šířka	254 mm
Prierez	22 x 11 mm
Vyloženie	121 mm
Priemer závitů	M10
Hmotnosť	1,3 kg

Doporučené příslušenství



 **Schweißkraft**

V-nadstavec

Objednací číslo 1790005
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



 **Schweißkraft**

Magnetický V-nadstavec

Objednací číslo 1790006
Cena bez DPH 7 Kč
Cena s DPH 8 Kč



 **Schweißkraft**

Přídavný blok pre zvierky

Objednací číslo 1790007
Cena bez DPH 5 Kč
Cena s DPH 6 Kč