Odsávanie ku zváračkám SRF MAXI C

Objednací číslo:
1800035

Produkt již není v nabídce

Samočistiace filtrovacie zariadenie s odsávacím ramenom pre veľké množstvo dymu a prachu. Na pravidelné aj trvalé použitie.





- Veľké množstvo dymu a prachu
- Trvalé použitie
- Jednoduchšia manipulácia vďaka tvaru odsávacieho hrdla
- Usadenie prachu v kartušiach bez nebezpečenstva kontaminácie
- Kontrola správneho smeru otáčania
- Automatické čistenie filtra zaisťuje vysokú hospodárnosť prevádzky
- Bezpečná prevádzka vďaka kontrole filtra
- Odsávacie hrdlo je otočné o 360 °
- Odsávacie rameno s dĺžkou až 4 m (voliteľné príslušenstvo)
- Zachytávač iskier
- Automatický štart/stop (voliteľné príslušenstvo)
- Pracovná lampa (voliteľné príslušenstvo)
- Vypínač na odsávacom hrdle (voliteľné príslušenstvo)
- **Zariadenie vyžaduje pre svoju prevádzku pripojenie stlačeného vzduchu**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	5-6 bar
Stupne nastavenia	3
Sací výkon (čistý vzduch)	1100 m^3/h
Typ filtra	čistitelný
Stupeň odlučiteľnosti	> 99 %
Materiál filtra	PTFE membrána
Trieda odlučiteľnosti	W3
Dodatočné filtre	odstředivý odlučovač
Dĺžka odsávacieho ramena	3 m
Priemer odsávacieho nátrubku	150 mm
Príkon	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	790 × 1180 × 885 mm
Hmotnosť	135 kg
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



schweisskraft

Hlavní filter pre SRF Maxi C

Objednací číslo	1810035
Cena bez DPH	**1 064 Kč**
Cena s DPH	1 287 Kč



schweisskraft

Automatický start/stop pre SRF

Objednací číslo	1810100
Cena bez DPH	**408 Kč**
Cena s DPH	493 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.