Kompresor Compact-Air 240/20 OF E


DÍLNA

Objednací číslo:
2005490

612 € bez DPH
740 Kč s DPH

Pojazdný, tichý a bezolejový kompresor na univerzálne použitie, napr. na lakovanie, rezanie, atď. pomocou pneunáradia.





- Spínače a armatúry sú optimálne chránené proti poškodeniu pomocou rúrkového rámu
- Praktický držiak navíjacieho bubna
- Bezolejový piestový kompresor, ktorý nevyžaduje žiadnu výmenu oleja a nespôsobuje olej v kondenzáte
- Odber stlačeného vzduchu pomocou dvoch rýchlospojok
- Regulátor tlaku pre plynulé nastavenie požadovaného pracovného tlaku
- Dva manometre ukazujú tlak v nádobe a pracovný tlak
- Elektromotor s motorovým ističom
- Stabilné kolesá pre ľahkú manipuláciu
- Gumové nôžky pohlcujúce vibrácie
- Gumené držadlo pre isté držanie

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Dodatočné spodné držadlo umožňuje pohodlné prenášanie kompresora oboma rukami
- Tlaková nádoba je chránená práškovou farbou

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku**
- **Automatický tlakový spínač**
- **Dva manometry**
- **Dvě jednoruční rychlospojky**
- **Pružné pancéřové hadicové vedení**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	20 l
Plniaci výkon cca	140 l/min
Sací výkon cca	240 l/min
Kompresný systém	WDS
Prípojka vzduchu	1/4 "
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1400 ot/min
Príkon	1,38 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	420 × 475 × 510 mm
Hmotnosť	41,4 kg
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.