

Kompresor Airstar 423/50



Objednací číslo:
2007430

912 € bez DPH
1 103 Kč s DPH

Rad Airstar – poctivé kompresory pre remeselníkov so spoľahlivým pohonom pomocou klinového remeňa a dvojvalcovým vysoko výkonným agregátom zo šedej liatiny.



- Dvojvalcový vysoko výkonný agregát zo šedej liatiny zaručuje dlhú životnosť
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Prídavný chladič s chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilná kovová ochranná klieť remeňového pohonu
- Tlaková nádoba s poistným ventilom, manometrom a ventilom na vypúšťanie kondenzátu
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie
- Pomocou regulátora tlaku s filtrom je možné plynule nastaviť pracovný tlak pri súčasnom odlučovaní nečistôt, oleja a kondenzátu
- Práškovou farbou chránená tlaková nádoba, 10 rokov záruka proti jej prehrdzaveniu

- S kvalitními rýchl spojkami (štandard DN 7.2) a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Prepravné držadlo na tlakovej nádobe pre ľahšiu prepravu
- Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabráňujúci defektu umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvihovať
- Pre zapojenie kompresora je nutné mať nainštalovaný istič 16A (C)
- Vyrobené v Európe

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Kvalitní jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí
- Převravní držadlo na tlakové nádobe
- Velká kola s PU pěny
- Řiditelný podvozek s parkovací brzdou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	50 l
Plniaci výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	390 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1470 ot/min
Príkon	2,8 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Hmotnosť	58 kg
Rozmery (š × v × h)	840 × 780 × 380 mm
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 49 Kč
Cena s DPH 59 Kč



Spätný ventil 1/2" AG x 3/8" AG

Objednací číslo 2507510
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč



CONDOR MDR 2/11 / 230 V

Objednací číslo 210302
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



Prepojovacia hadica ku kompresoru 3/8" x 400 mm

Objednací číslo 2507610
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



Pojazdové koleso z PU peny AIRCRAFT

Objednací číslo 2505629
Cena bez DPH 20 Kč
Cena s DPH 24 Kč



Kompresorový agregát MK 103

Objednací číslo 2501303
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč



Vzduchový filter pre kompresory Airstar 401, 403, 503

Objednací číslo 0250131231
Cena bez DPH 6 Kč
Cena s DPH 7 Kč



Olejová mierka pre kompresorový agregát MK 102 a MK 103.

Objednací číslo 04105289
Cena bez DPH 3 Kč
Cena s DPH 4 Kč