


Kompresor Airstar 863/200



Objednací číslo:
2007832

2 040 € bez DPH
2 468 Kč s DPH

Rad Airstar – poctivé kompresory pre remeselníkov so spoľahlivým pohonom pomocou klinového remeňa a dvojvalcovým vysoko výkonným agregátom zo šedej liatiny.



- Dvojvalcový vysoko výkonný agregát zo šedej liatiny zaručuje dlhú životnosť
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Prídavný chladič s chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- **Pružné pancierové** vedenie s tepelnou ochranou je odolné proti vibráciám a má tak dlhú životnosť
- Stabilná kovová ochranná klieťka remeňového pohonu
- Tlaková nádoba s poistným ventilom, manometrom a ventilom na vypúšťanie kondenzátu
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie
- Pomocou regulátora tlaku s filtrom je možné plynule nastaviť pracovný tlak pri súčasnom odlučovaní nečistôt, oleja a kondenzátu Práškovou farbou chránená tlaková nádoba, 10 rokov záruka proti jej prehrdzaveniu

- **S kvalitními rýchl spojkami (štandard DN 7.2) a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- **Prepravné držadlo na tlakovej nádobe** pre ľahšiu prepravu
- **Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu** umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvíhovať
- **Pre zapojenie kompresora je nutné mať nainštalovaný istič 16A (C)**
- Vyrobené v Európe

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Kvalitní jednoruční rychlo spojka**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí**
- **Převravní držadlo na tlakové nádobě**
- **Velká kola s PU pěny**
- **Řiditelný podvozek s parkovací brzdou**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	200 l
Plniaci výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Príkon	6,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Hmotnosť	153 kg
Rozmery (š × v × h)	1440 × 1220 × 470 mm
Hl. akustického výkonu LWA	95 dB(A)

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



aircraft

Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 49 Kč
Cena s DPH 59 Kč



aircraft


Spätňý ventil 1/2" AG x 3/8" AG

Objednací číslo 2507510
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč



CONDOR MDR 2/11 / 230 V

Objednací číslo 210302
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



aircraft

Prepojovacia hadica ku kompresoru 3/8" x 400 mm

Objednací číslo 2507610
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



aircraft

Pojazdové koleso z PU peny AIRCRAFT

Objednací číslo 2505629
Cena bez DPH 20 Kč
Cena s DPH 24 Kč



aircraft

Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 1 120 Kč
Cena s DPH 1 355 Kč



aircraft

Vzduchový filter ku kompresorovému agregátu BK 119

Objednací číslo 09421662
Cena bez DPH 62 Kč
Cena s DPH 75 Kč



aircraft

Vzduchový filter (vlozka) pre kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 09434N05
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



aircraft

Olejová zátka pre kompresorové agregáty BK 119, 20, 125, MK113

Objednací číslo 04105680
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč