


Kompresor Airstar 603/50 VZ



Objednací číslo:
2007963

Produkt již není v nabídce

Rad Airstar – poctivé kompresory pre remeselníkov so spoľahlivým pohonom pomocou klinového remeňa a dvojvalcovým vysoko výkonným agregátom zo šedej liatiny.



- Dvojvalcové vysoko výkonné jednotky zo šedej liatiny zaisťujúce dlhú životnosť
- Veľké ventilátorové koleso a chladiaci deflektor na valci pre optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým spúšťacím momentom
- Elektromotor vybavený ochranným spínačom
- Dochladzovač s chladiacimi rebrami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do nádrže a tým aj nižší obsah vlhkosti v stlačenom vzduchu.
- Robustný kovový kryt remenice
- Spúšťací kondenzátor a spúšťací pretlakový ventil zaisťujú ľahké spúšťanie pri modeloch s napätím 230 V
- Filtračný regulátor tlaku s manometrom „Made in Germany“ pre regulovaný stlačený vzduch zbavený kondenzátom, nečistotami a olejom
- **Pätnásťročná záruka proti prehrdzaveniu zvnútra aj zvonku** na žiarovo pozinkovanej nádrži na stlačený vzduch
- Súčasťou dodávky je vysoko **kvalitná kompozitná bezpečnostná spojka** a **vysoko kvalitný tlakový spínač**

CONDOR

- Velká ergonomická oblúčková rukovět
- Robustný podvozek s parkovací brzdou v kombinácii s velkými, protiprepichovými PU kolesami
- **Vyrobené v Európe**

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Bezpečnostní spojka
- Dvě kola s pneumatikami z PU pěny
- Dvě otočná kolečka s aretační brzdou
- Připojovací kabel 2 m

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Kompresný systém	HOS
Plniaci výkon cca	400 l/min
Sací výkon cca	510 l/min
Objem tlakovej nádoby	50 l
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Príkonnosť	3 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	800 × 800 × 390 mm
Hmotnosť	67 kg
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Doporučené příslušenství

 <p>aircraft</p> <p>Olej pre piestové kompresory 1 l</p> <p>Objednací číslo 2500012 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 14 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Olej pre piestové kompresory 5 l</p> <p>Objednací číslo 2500015 Cena bez DPH 49 Kč Cena s DPH 59 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Spätný ventil 1/2" AG x 3/8" AG</p> <p>Objednací číslo 2507510 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 15 Kč</p>	 <p>CONDOR MDR 2/11 / 230 V</p> <p>Objednací číslo 210302 Cena bez DPH 34 Kč Cena s DPH 41 Kč</p>
 <p>aircraft</p> <p>Prepojovacia hadica ku kompresoru 3/8" x 400 mm</p> <p>Objednací číslo 2507610 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Pojazdové koleso z PU peny AIRCRAFT</p> <p>Objednací číslo 2505629 Cena bez DPH 20 Kč Cena s DPH 24 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Kompresorový agregát MK 103</p> <p>Objednací číslo 2501303 Cena bez DPH 300 Kč Cena s DPH 363 Kč</p>	