

Píestový kompresor Airstar 321/50

Objednací číslo:
2008310

Produkt již není v nabídce

Řada Airstar – spolehlivé kompresory pro náročné uživatele s osvědčeným pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovými vysoce výkonnými agregáty.



- Dvouválcové výkonné hliníkové agregáty s ocelovými pouzdry válců
- Velké kolo větráku a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou teplotu na vstupu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Vzduchem plněné pneumatiky a říditelný podvozek s brzdou
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly a pneumatikami plněnými vzduchem umožňuje pohodlnou přepravu (kompresor se za jízdy nemusí nadzvedávat)
- Tlaková nádoba chráněná práškovou barvou
- Záruka 10 let na prorezivění tlakové nádoby
- Mimořádně nízké otáčky zajišťují nižší opotřebení, a tedy delší životnost

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Kompresný systém	HOS
Plniaci výkon cca	171 l/min
Sací výkon cca	235 l/min
Objem tlakovej nádoby	50 l
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1040 ot/min
Príkon	1500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	870 × 700 × 400 mm
Hmotnosť	48,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	92 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	49 Kč
Cena s DPH	59 Kč