

Píestový kompresor Airstar 703/200

Objednací číslo:
2009732

Produkt již není v nabídce

Rad Airstar – poctivé kompresory pre remeselníkov so spoľahlivým pohonom pomocou klinového remeňa a dvojvalcovým vysoko výkonným agregátom zo šedej liatiny.



- Dvojstupňový dvojvalcový výkonný agregát s nízkymi otáčkami zaisťuje veľmi pokojný chod bez vybraní a tým dlhšiu životnosť s nižším opotrebením.
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Prídavný chladič s chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilná kovová ochranná klieťka remeňového pohonu
- Fázový menič pre jednoduchú ručnú zmenu smeru otáčania
- Tlaková nádoba s poistným ventilom, manometrom a ventilom na vypúšťanie kondenzátu
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie
- Pomocou regulátora tlaku s filtrom je možné plynule nastaviť pracovný tlak pri súčasnom odlučovaní nečistôt, oleja a kondenzátu
- Práškovou farbou chránená tlaková nádoba, 10 rokov záruka proti jej prehrdzaveniu
- **S kvalitnou bezpečnostnou rýchlospojku a značkovým tlakovým spínačom CONDOR**
- **Pružné pancierové vedenie** s tepelnou ochranou je odolné proti vibráciám a má tak dlhú životnosť

- **Prepravné držadlo na tlakovej nádobě pre ľahšiu prepravu**
- **Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu** umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvíhovať

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Kvalitní jednoruční rychlospojka**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení**
- **Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí**
- **Přepravní držadlo na tlakové nádobě**
- **Velká kola s PU pěny**
- **Řiditelný podvozek s parkovací brzdou**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	200 l
Plniaci výkon cca	520 l/min
Sací výkon cca	650 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	950 ot/min
Príkon	4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Hmotnosť	109 kg
Rozmery (š × v × h)	1120 × 1150 × 640 mm
Hl. akustického výkonu LWA	93 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 49 Kč
Cena s DPH 59 Kč



Spätný ventil 3/4" AG x 3/4" AG

Objednací číslo 2507516
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



CONDOR MDR 3 / 11 bar / 6,3-10 A

Objednací číslo 210304
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



**Prepojovacia hadica (pancierová)
3/4" x 550 mm**

Objednací číslo 2507621
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 1 120 Kč
Cena s DPH 1 355 Kč