


# Kompresor Airprofi 401/50 P



Objednací číslo:  
2018410.2

**1 224 € bez DPH**  
1 481 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvojvalcovým, vysoko výkonným agregátem ze šedej liatiny a maximální výbavou.



- Vysoko výkonný agregát zo šedej liatiny a nízke otáčky zaručujú maximálne tichý chod a dlhú životnosť
- Prídavný chladič s veľkými chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu na valci zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Rozbehový kondenzátor a odľahčovací ventil uľahčujú spustenie kompresora
- Pružné pancierované vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám
- Ozubený hnací remeň uľahčuje rozbehnutie kompresora
- Stabilná ochranná klieťka remeňového pohonu
- Plne automatické zapínanie a vypínanie
- Predĺžené držadlo pre pohodlnú prepravu
- Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvihovať
- **Žiarovo zinková (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- S kvalitnými rýchlospojками a značkovým tlakovým spínačom CONDOR
- Bezpečnostné spojky ovládané jednou rukou podľa DIN EN 983 sériovo inštalované firmou AIRCRAFT ako prvým výrobcom
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie

- Pre zapojenie kompresora je nutné mať nainštalovaný istič 16A (C)

## Rozsah dodávky

- Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
- Regulátor tlaku s filtrem
- Dva manometry
- Tři odběrná místa
- Značkový tlakový spínač CONDOR

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	50 l
Plniaci výkon cca	266 l/min
Sací výkon cca	365 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1470 ot/min
Príkonnosť	2,2 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	56 kg
Hladina akustického tlaku LpA	96 dB(A)
Výstup z tlakovej nádoby	1/2 "
Rozmery (š × v × h)	810 × 790 × 430 mm

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 14 Kč



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 49 Kč**  
Cena s DPH 59 Kč



**aircraft**


**Spätňý ventil 1/2" AG x 3/8" AG**

Objednací číslo 2507510  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 15 Kč



**CONDOR MDR 3 / 11 bar / 4 – 6,3 A**

Objednací číslo 210303  
**Cena bez DPH 76 Kč**  
Cena s DPH 92 Kč



**aircraft**

**Prepojovacia hadica ku kompresoru 3/8" x 400 mm**

Objednací číslo 2507610  
**Cena bez DPH 15 Kč**  
Cena s DPH 18 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát MK 103**

Objednací číslo 2501303  
**Cena bez DPH 300 Kč**  
Cena s DPH 363 Kč



**aircraft**

**Odlučovač kondenzátu ACKL 0120B 3/8"**

Objednací číslo 2053010  
**Cena bez DPH 152 Kč**  
Cena s DPH 183 Kč



**aircraft**

**Jemný filter AFF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053230  
**Cena bez DPH 112 Kč**  
Cena s DPH 135 Kč



**aircraft**

**Velmi jemný filter ASF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053330  
**Cena bez DPH 112 Kč**  
Cena s DPH 135 Kč



**aircraft**

**AD 36**

Objednací číslo 2041710  
**Cena bez DPH 792 Kč**  
Cena s DPH 958 Kč