

# Airprofi 403/50



Objednáací číslo:  
2018430

## Produkt již není v nabídce

Profesionální kompresor s dvojvalcovým, vysoko výkonným agregátem ze šedej liatiny a maximálníou výbavou.



- Vysoko výkonný agregát ze šedej liatiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Prídavný chladič s velkými chladiacími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké koleso ventilátora a vedení vzduchu na valci zajišťují optimálně chlazení kompresora
- Kvalitní elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Rozbehový kondenzátor a odľahčovací ventil uľahčujú spustenie kompresora
- Pružné pancierované vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám
- Ozubený hnací remeň uľahčuje rozbehnutie kompresora
- Stabilná ochranná klieťka remeňového pohonu
- Plne automatické zapínanie a vypínanie
- Predĺžené držadlo pre pohodlnú prepravu
- Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvihovať
- **Žiarovo zinková (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- S kvalitnými rýchlospojками a značkovým tlakovým spínačom CONDOR
- Bezpečnostné spojky ovládané jednou rukou podľa DIN EN 983 sériovo inštalované firmou AIRCRAFT ako

prvým výrobcem

- So všestkými bezpečnostnými prvky
- Připravený na okamžité zapojení

## Rozsah dodávky

- **Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou**
- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Dva manometry**
- **Tři odběrná místa**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	50 l
Plniaci výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	390 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1360 ot/min
Príkonnosť	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Hmotnosť	56 kg
Rozmery (š × v × h)	810 × 790 × 430 mm
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 14 Kč



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 49 Kč**  
Cena s DPH 59 Kč



**aircraft**

**Spätňý ventil 1/2" AG x 3/8" AG**

Objednací číslo 2507510  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 15 Kč



**CONDOR MDR 3 / 11 bar / 4 – 6,3 A**

Objednací číslo 210303  
**Cena bez DPH 76 Kč**  
Cena s DPH 92 Kč



**aircraft**

**Prepojovacia hadica ku kompresoru 3/8" x 400 mm**

Objednací číslo 2507610  
**Cena bez DPH 15 Kč**  
Cena s DPH 18 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát MK 103**

Objednací číslo 2501303  
**Cena bez DPH 300 Kč**  
Cena s DPH 363 Kč



**aircraft**

**Odlučovač kondenzátu ACKL 0120B 3/8"**

Objednací číslo 2053010  
**Cena bez DPH 152 Kč**  
Cena s DPH 183 Kč



**aircraft**

**Jemný filter AFF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053230  
**Cena bez DPH 112 Kč**  
Cena s DPH 135 Kč



**aircraft**

**Velmi jemný filter ASF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053330  
**Cena bez DPH 112 Kč**  
Cena s DPH 135 Kč



**aircraft**

**AD 36**

Objednací číslo 2041710  
**Cena bez DPH 792 Kč**  
Cena s DPH 958 Kč