

Airprofi 703/270/15 V Silent

Objednací číslo:
2022829

Produkt již není v nabídce

Stacionární kompresor v odhlučněném provedení. Ideální v případě nutnosti instalace kompresoru přímo na pracovišti. Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi.



- Určený pro profesionální a průmyslové použití v tichém pracovním prostředí
- Odhlučňovací kryt Silent
- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení a zajišťuje klidný chod bez vibrací
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Konstrukce umožňuje snadný servis kompresoru
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič snižují tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením

- Napnutí řemene lze provést zvenčí
- Plně automatické zapínání a vypínání
- **Žárově pozinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorozavění**
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k připojení se všemi armaturami

Rozsah dodávky

- Jištění motoru
- Manometr
- Počítadlo provozních hodin
- Řídící jednotka
- Automatický spínač hvězda-trojúhelník
- Odlehčení při provozu
- Ukazatel stavu oleje
- Silentbloky
- Kulový ventil

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	15 bar
Kompresný systém	HOS
Plniaci výkon cca	545 l/min
Sací výkon cca	705 l/min
Objem tlakovej nádoby	270 l
Valce/stupne	2/2
Otáčky	1045 ot/min
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	790 × 2090 × 790 mm
Hmotnosť	255 kg
Hladina akustického tlaku LpA	70 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	49 Kč
Cena s DPH	59 Kč