Airprofi 753/270/15 V

PROFI

Objednací číslo:
2024852

3 280 € bez DPH
3 968 Kč s DPH

Stacionárny kompresor so stojacou nádobou s objemom 270 l a tlakom 10 bar. Maximálny výkon na minimálnom priestore.





- Dvojstupňový a dvojvalcový vysoko výkonný agregát s veľmi nízkymi otáčkami obmedzuje opotrebenie kompresora a zaisťuje pokojný chod bez vibrácií
- Dva chladiče zaisťujú nízku vstupnú teplotu vzduchu do tlakovej nádoby a znižujú tak tvorbu kondenzátu
- Veľké koleso ventilátora pre optimálne chladenie kompresora
- Plne automatické zapínanie a vypínanie
- Kvalitný elektromotor je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Pružné pancierované vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám
- Tri miesta odberu stlačeného vzduchu na tlakovej nádobe
- **Žiarovo pozinkovaná (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- So značkovým tlakovým spínačom CONDOR
- Pripravený na pripojenie so všetkými armatúrami

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Odlehčovací ventil**
- **Silentbloky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	13 (15) bar
Objem tlakovej nádoby	270 l
Plniaci výkon cca	525 l/min
Sací výkon cca	750 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	785 ot/min
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	680 × 1870 × 780 mm
Hmotnosť	152 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**50 Kč**
Cena s DPH	60 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"

Objednací číslo	2053014
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč



Jemný filter AFF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053234
Cena bez DPH	**156 Kč**
Cena s DPH	188 Kč



Velmi jemný filter ASF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053334
Cena bez DPH	**152 Kč**
Cena s DPH	183 Kč



AD 108

Objednací číslo	2041725
Cena bez DPH	**1 256 Kč**
Cena s DPH	1 519 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.