Airprofi 753/270/15 VK

PROFI

Objednací číslo:
2024852K

4 800 € bez DPH
5 808 Kč s DPH

Stacionárny kompresor so stojacou nádobou s objemom 270 l a tlakom 15 bar s jemným filtrom a kondenzačnou sušičkou. Maximálny výkon na minimálnom priestore.





- Dvojstupňový výkonný dvojvalcový agregát s blokom valcov zo šedej liatiny
- Veľké koleso vetráka zaisťuje optimálne chladenie
- Veľmi nízke otáčky zaisťujú efektívny čerpací výkon, znižujú opotrebenie a zaručujú pokojný beh s nízkymi vibráciami, ktorý predlžuje životnosť stroja
- Chladič s veľkoplošnými chladiacimi lamelami zaisťuje nízku teplotu na vstupe do tlakovej nádoby, a znižujú tak tvorbu kondenzátu
- Ozubený hnací remeň zisťuje bezstratový prenos sily pri výrazne nižšom príkone
- Pripravený na rýchle zapojenie, so všetkými armatúrami, tlakovým spínačom pre plne automatické spínanie, bezpečnostným a spätným ventilom, vypúšťacím kohútom kondenzátu a vzduchu
- So všetkými bezpečnostnými zariadeniami

Rozsah dodávky

- **Jemný filtr**
- **Kondenzační sušička**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Odlehčovací ventil**
- **Bezpečnostní paleta**
- **Silentbloky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	13 (15) bar
Objem tlakovej nádoby	270 l
Plniaci výkon cca	525 l/min
Sací výkon cca	750 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	850 ot/min
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	800 × 1970 × 1200 mm
Hmotnosť	190 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



aircraft

Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**50 Kč**
Cena s DPH	60 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.