

# Airprofi 1283/500/10 H

Objednací číslo:  
2027055

**Produkt již není v nabídce**

Stacionární kompresor s ležící nádobou pro vysokou spotřebu stlačeného vzduchu.



- Dvoustupňový a čtyřválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorozavění**
- Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím

## Rozsah dodávky

- Odlehčovací ventil
- Tlakovým spínač CONDOR
- Silentbloky
- Automatický spínač hvězda-trojúhelník s počítadlem provozních hodin

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Max. prevádzkový tlak         | 10 bar               |
| Kompresný systém              | HOS                  |
| Plniaci výkon cca             | 914 l/min            |
| Sací výkon cca                | 1270 l/min           |
| Objem tlakovej nádoby         | 500 l                |
| Valce/stupne                  | 4/2                  |
| Otáčky                        | 820 ot/min           |
| Príkon                        | 7,5 kW               |
| Elektrické pripojenie         | 400 V                |
| Rozmery (š × v × h)           | 2020 × 1400 × 570 mm |
| Hmotnosť                      | 320 kg               |
| Hladina akustického tlaku LpA | 86 dB(A)             |

## Doporučené příslušenství



**Olej pre piestové kompresory 1 l**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Objednací číslo     | 2500012      |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>12 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 15 Kč        |



**Olej pre piestové kompresory 5 l**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Objednací číslo     | 2500015      |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>52 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 63 Kč        |



**Aircraft AMD**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Objednací číslo     | 2059080       |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>108 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 130 Kč        |