Kompresor Airstar 853/270/10 V

PROFI

Objednací číslo:
2028760

2 080 € bez DPH
2 516 Kč s DPH

Poctivý kompresor pre remeselníkov so spoľahlivým pohonom pomocou klinového remeňa a dvojvalcového vysoko výkonného agregátu zo šedej liatiny.







- Dvojstupňový a dvojvalcový vysoko výkonný agregát s veľmi nízkymi otáčkami obmedzuje opotrebenie kompresora a zaisťuje pokojný chod bez vibrácií, ktorý je zárukou dlhej životnosti.
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Prídavný chladič s veľkými chladiacimi lamelami a medzichladič zaisťujú nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižujú tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Všetky modely majú fázový menič pre jednoduchú ručnú zmenu smeru otáčania
- **So značkovým tlakovým spínačom CONDOR**
- Tlaková nádoba je vybavená poistným ventilom, manometrom a vypúšťacím ventilom kondenzátu
- **Práškovou farbou chránená tlaková nádoba, 10 rokov záruka proti jej prehrdzaveniu**
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie
- Stabilná kovová ochranná klietka remeňového pohonu
- Vrátane silentblokov

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Pojistný ventil**
- **Manometr**
- **Vypouštěcí ventil kondenzátu**
- **Silentbloky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	270 l
Plniaci výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresný systém	HOS
Výstup z tlakovej nádoby	G 3/4 "
Valce/stupne	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	720 × 1770 × 720 mm
Hmotnosť	146 kg
Hladina akustického tlaku LpA	79 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**50 Kč**
Cena s DPH	60 Kč



Spätný ventil 3/4“ AG × 3/4" AG

Objednací číslo	2507516
Cena bez DPH	**24 Kč**
Cena s DPH	29 Kč



CONDOR MDR 3 / 11 bar / 10 – 16 A

Objednací číslo	210305
Cena bez DPH	**76 Kč**
Cena s DPH	92 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo	2501319
Cena bez DPH	**1 120 Kč**
Cena s DPH	1 355 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"

Objednací číslo	2053014
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč



Jemný filter AFF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053234
Cena bez DPH	**156 Kč**
Cena s DPH	188 Kč



Velmi jemný filter ASF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053334
Cena bez DPH	**152 Kč**
Cena s DPH	183 Kč



AD 108

Objednací číslo	2041725
Cena bez DPH	**1 256 Kč**
Cena s DPH	1 519 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.