

Airprofi 461/270/10 V PREMIUM



Objednací číslo:
2032710

Produkt již není v nabídce

Stacionární úsporný kompresor se stojící nádobou s kompresním systémem Rotal. Vhodný pro stálý provoz.



- Revoluční, patentovaná kompresní technologie
- Velmi nízké vibrace a opotřebení, vhodný pro stálý provoz
- **Šetří energii a tím i náklady, srovnatelný s třídou A++**
- Vysoká účinnost umožňuje vyšší efektivní výkon při stejném výkonu motoru Standardně dodávaný s výkonným průmyslovým motorem - určen pro stálý provoz
- Optimalizované tlakové mazání s minimální spotřebou oleje
- Nenáročný na údržbu (Údržbový interval 1250 provozních hodin)
- Snadná obsluha
- Nízké provozní náklady
- Velké kolo ventilátoru zajišťuje nízkou provozní teplotu
- Maximální kvalita zpracování a přísné kontroly kvality zajišťují dlouhou životnost stroje i ve stálém provozu
- Tlaková nádoba je zevnitř i zvenku žárově zinkovaná se zárukou 15 let proti prorezavění
- **Dodávaný s vysoce kvalitním tlakovým spínačem CONDOR**
- Připravený k připojení se všemi armaturami

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Kompresný systém	RTS
Plniaci výkon cca	370 l/min
Sací výkon cca	455 l/min
Objem tlakovej nádoby	270 l
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1400 ot/min
Príkon	2600 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	700 × 1720 × 620 mm
Hmotnosť	132 kg
Hladina akustického tlaku LpA	80 dB(A)