

AD 36



Objednací číslo:
2041710

Původní cena 912 € bez DPH
Ušetříte 120 €

792 € bez DPH
958 Kč s DPH

Kondenzační sušička zajišťuje účinné oddělení vodních par i spolehlivé odloučení kondenzátu ze stlačeného vzduchu.



- Dokonalé odstranění kondenzátu a vlhkosti ze stlačeného vzduchu – nejlepší ochrana vašich strojů a příslušenství
- Vysoká úspornost
- Vynikající poměr cena/výkon
- Žádné zbytečné ztráty tlaku díky vestavěnému automatickému odvaděči kondenzátu
- Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
- Snadné ovládání

Rozsah dodávky

- **Automatický odvaděč kondenzátu**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	16 bar
Objemový prúd	600 l/min > 36 m ³ /h
Prípojka vzduchu	3/8 "
Príkonnosť	120 W
Rozmery (š × v × h)	305 × 404 × 360 mm
Hmotnosť	17 kg