

Objednací číslo:
2066081



Produkt již není v nabídce

Ľahký, kompaktný, tichý kompresor ako alternatíva k piestovým kompresorom, pre priemyselné využitie.



• **Použitie**

- Malé nároky na priestor, optimálna napr. pre umývačky áut, bioplynové alebo hasiace systémy, remeselníky a mobilné použitie
- Ideálny pre doplnenie existujúcich tlakových staníc, napr. pre pokrytie základnej spotreby stlačeného vzduchu

• **Ľahký, kompaktný a tichý**

- Vhodný pre mobilné použitie alebo pri nedostatku priestoru
- Vysoko účinný a tichý ventilátor
- Pokojný a tichý chod kompresora

• **Účinná a integrovaná konštrukcia agregátu**

- Aj cez malé rozmery vysoko účinný kompresor
- Malé množstvo oleja umožňuje rýchlejšie dosiahnutie prevádzkovej teploty
- Komfort a vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka integrácii a krátkym pripojením všetkých dôležitých komponentov
- Bezúdržbový pohon
- Voľnobežný ventil prevádzka bez zaťaženia po dosiahnutí nastaveného tlaku

• **Optimálny systém separácie oleja**

- Efektívne separácia oleja pomocou gravitácie, pretože olejová jímka je na najnižšej úrovni
- Ľahko dostupný odlučovač oleja aj olejový filter

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Príkon	2,7 kW
Dodávané množstvo	270 l/min
Prípojka vzduchu	1/4 "
Otáčky	2800 ot/min
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	550 × 430 × 420 mm
Hmotnosť	43 kg
Hladina akustického tlaku LpA	65 dB(A)