



A-K-MAX 5.5-10 (IE3)



Objednací číslo:
2095204.2

4 720 € bez DPH
5 711 Kč s DPH

Priamo spojený koaxiálny skrutkový kompresor je plne bezúdržbový pri maximálnej energetickej efektívitě.



- Nová riadiaca jednotka LOGIN s dotykovým displejom uľahčuje ovládanie všetkých funkcií
- Termostaticky riadený radiálny ventilátor zaisťuje vysoký chladiaci výkon pri minimálnom hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimálna prevádzková teplota vďaka termostaticky riadenému ventilátoru, optimálnemu vedeniu chladiaceho vzduchu a veľkému výmenníku tepla vedie k dlhšej životnosti a nižším výkyvom teploty oleja
- Štandardne dodávaný s prídavným chladičom, ktorý znižuje potrebu sušenia a filtrácie stlačeného vzduchu
- Počítadlo prevádzkových hodín, ktoré rozlišuje medzi chodom naprázdno a zaťažením, umožňuje presné dodržanie intervalov údržby – údržbové upozornenie sa automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Štandardne dodávaná kontrola smeru otáčania zamedzí prípadnému poškodeniu pri uvedení kompresora do prevádzky
- Optimálna prístupnosť a jednoduchá montáž i demontáž všetkých dôležitých dielov uľahčuje údržbu aj servis
- Kompaktné vonkajšie rozmery uľahčujú prepravu a nastavenie kompresora

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Plniaci výkon cca	705 l/min
Príkon	5,5 kW
Prípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické pripojenie	400 V
Hmotnosť	160 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)
Rozmery (š × v × h)	800 × 860 × 650 mm

Doporučené příslušenství



Servisní sada LLK-B 7.5 VS K - KIT B (2000 & 4000 mth)

Objednací číslo	0260KTB17E
Cena bez DPH	151 Kč
Cena s DPH	183 Kč