A-K-MAX 5.5-10 (IE3)

PROFI

aircraft



Objednací číslo:
2095204.2


4 800 € bez DPH
5 808 Kč s DPH

Priamo spojený koaxiálny skrutkový kompresor je plne bezúdržbový pri maximálnej energetickej efektivite.









- Nová riadiaca jednotka LOGIN s dotykovým displejom uľahčuje ovládanie všetkých funkcií
- Termostaticky riadený radiálny ventilátor zaisťuje vysoký chladiaci výkon pri minimálnom hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimálna prevádzková teplota vďaka termostaticky riadenému ventilátoru, optimálnemu vedeniu chladiaceho vzduchu a veľkému výmenníku tepla vedie k dlhšej životnosti a nižším výkyvom teploty oleja
- Štandardne dodávaný s prídavným chladičom, ktorý znižuje potrebu sušenia a filtrácie stlačeného vzduchu
- Počítadlo prevádzkových hodín, ktoré rozlišuje medzi chodom naprázdno a zaťažením, umožňuje presné dodržanie intervalov údržby – údržbové upozornenie sa automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Štandardne dodávaná kontrola smeru otáčania zamedzí prípadnému poškodeniu pri uvedení kompresora do prevádzky
- Optimálna prístupnosť a jednoduchá montáž i demontáž všetkých dôležitých dielov uľahčuje údržbu aj servis
- Kompaktné vonkajšie rozmery uľahčujú prepravu a nastavenie kompresora

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Plniaci výkon cca	705 l/min
Príkon	5,5 kW
Prípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	800 × 860 × 650 mm
Hmotnosť	160 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



aircraft

Servisná sada LLK-B 7.5 VS K - KIT B (2000 & 4000 mth)

Objednací číslo	0260KTB17E
Cena bez DPH	**151 Kč**
Cena s DPH	183 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.