A-K-MAX 15-13-500F K (IE3)

PROFI

aircraft


Objednací číslo:
2095876.2

10 080 € bez DPH
12 196 Kč s DPH

Priamo spojený koaxiálny skrutkový kompresor s tlakovou nádobou a kondenzačnou sušičkou je plne bezúdržbový pri maximálnej energetickej efektivite.





- Nová riadiaca jednotka LOGIN s dotykovým displejom uľahčuje ovládanie všetkých funkcií
- Termostaticky riadený radiálny ventilátor zaisťuje vysoký chladiaci výkon pri minimálnom hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimálna prevádzková teplota vďaka termostaticky riadenému ventilátoru, optimálnemu vedeniu chladiaceho vzduchu a veľkému výmenníku tepla vedie k dlhšej životnosti a nižším výkyvom teploty oleja
- Štandardne dodávaný s prídavným chladičom, ktorý znižuje potrebu sušenia a filtrácie stlačeného vzduchu
- Počítadlo prevádzkových hodín, ktoré rozlišuje medzi chodom naprázdno a zaťažením, umožňuje presné dodržanie intervalov údržby – údržbové upozornenie sa automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Štandardne dodávaná kontrola smeru otáčania zamedzí prípadnému poškodeniu pri uvedení kompresora do prevádzky
- Optimálna prístupnosť a jednoduchá montáž i demontáž všetkých dôležitých dielov uľahčuje údržbu aj servis
- Kompaktné vonkajšie rozmery uľahčujú prepravu a nastavenie kompresora
- **15-ročná záruka na prehrdzavenie tlakovej nádoby**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	13 bar
Plniaci výkon cca	1700 l/min
Príkon	15 kW
Objem tlakovej nádoby	500 l
Prípojka vzduchu	3/4 "
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2000 × 1700 × 730 mm
Hmotnosť	442 kg
Hladina akustického tlaku LpA	68 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.