


Stříkáč pístoľe FSP S1 LVMP



Objednací číslo:
2101645

108 € bez DPH
130 Kč s DPH

Profesionálna nízkotlaková
stříkáč pístoľ na aplikáciu
nízkoviskózných lakov.



- Systém LVMP pracuje s nízkym objemom vzduchu a vytvára stredný tlak vzduchu, ktorý poskytuje veľmi jemné a účinné nanášanie materiálu vďaka vysokému rozprašovaniu.
- Plynulé nastavenie kruhového alebo plochého lúča
- Objem nádoby 600 ml

Rozsah dodávky

- Tryska 1,3 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	2,5 bar
Objem nádoby	0,68 l
Spotřeba vzduchu	250 - 300 l/min
Priemer trysky	1,3 mm
Hmotnosť	0,5 kg

Doporučené příslušenství



aircraft

Tryska 1,3 mm pre FSP S1 LVMP

Objednací číslo	2101655
Cena bez DPH	48 Kč
Cena s DPH	58 Kč



aircraft

Tryska 1,4 mm pre FSP S1 LVMP

Objednací číslo	2101656
Cena bez DPH	48 Kč
Cena s DPH	58 Kč



aircraft

Náhradná nádobka 0,6 l pre FSP S1

Objednací číslo	2101652
Cena bez DPH	20 Kč
Cena s DPH	25 Kč



aircraft

Súprava spotrebných dielov pre FSP S1

Objednací číslo	2101653
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč



aircraft

Filter pre FSP S1 (10 ks)

Objednací číslo	2101654
Cena bez DPH	4 Kč
Cena s DPH	5 Kč