Objednací číslo:
2401120

61 € bez DPH
74 Kč s DPH

Súprava uťahovača s kladivkovým príklepom.





- Kompozitné puzdro z nárazuvzdorného plastu
- Vrátane šesťhranných orechov 17, 19 a 21 mm a 1 nástavcom v praktickom plastovom kufríku
- Na použitie na montážnych linkách, v opravárenských dielňach av automobilovom priemysle
- Nízka hmotnosť, ergonomické prevedenie a nastaviteľný uťahovací moment umožňujú prácu bez nadmernej únavy obsluhy
- Smer otáčania je možné meniť jednou rukou

Rozsah dodávky

- **Nástrčné hlavice pro čtyřhran ½", velikosti 17 / 19 / 21 mm**
- **Vsuvka rychlospojky s vnějším závitem ¼"**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Pracovný tlak	6,3 bar
Prípojka vzduchu	1/4 " "
Spotreba vzduchu (průmerná)	cca 18 l/min
Uťahovací moment - pravý	max. 950 Nm
Povoľovací moment - ľavý	1500 Nm
Upnutie	1/2"
Rozmery (š × v × h)	187 × 184 × 68 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Hl. akustického výkona LWA	107 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	96,3 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pre pneumatické náradie 250 l

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč