

Objednací číslo:
2401120

60 € bez DPH
72 Kč s DPH

Súprava ťahovača s kladivkovým príklepom.



- Kompozitné puzdro z nárazuvzdorného plastu
- Vráťane šesťhranných orechov 17, 19 a 21 mm a 1 nástavcom v praktickom plastovom kufríku
- Na použitie na montážnych linkách, v opravárenských dielňach av automobilovom priemysle
- Nízka hmotnosť, ergonomické prevedenie a nastaviteľný ťahovací moment umožňujú prácu bez nadmernej únavy obsluhy
- Smer otáčania je možné meniť jednou rukou

Rozsah dodávky

- Nástrčné hlavice pro čtyřhran 1/2", velikosti 17 / 19 / 21 mm
- Vsuvka rychlopojky s vnějším závitem 1/4"

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Prípojka vzduchu	1/4 " "
Spotreba vzduchu (průmerná)	cca 18 l/min
Uťahovací moment - pravý	max. 950 Nm
Povoľovací moment - ľavý	1500 Nm
Upnutie	1/2"
Rozmery (š × v × h)	187 × 184 × 68 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Hl. akustického výkonu LWA	107 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	96,3 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pneumatické náradie
250 l

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč