

Príklepový uťahovák Komposit 3/4" PRO

Objednací číslo:
2401440

536 € bez DPH
648 Kč s DPH

Výkonný uťahovák s výkonným
valčekomým príklepom a
kompozitovým krytom z plastu
odolného proti rázom.



- **Tři stupně nastavení utahovacího momentu**
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	338 / 1016 /1350 Nm
Povořovací moment - ľavý	max. 1620 Nm
Spotřeba vzduchu (průmerná)	510 l/min
Upnutie	3/4"
Prípojka vzduchu	3/8 "
Hmotnosť	3,8 kg

Doporučené příslušenství



Sada utahovacích orechov 3/4" - 8 ks

Objednací číslo	2400002
Cena bez DPH	73 Kč
Cena s DPH	88 Kč



Utahovací nástavce 1/2" pre kolesá z ľahkých zliatin

Objednací číslo	2400010
Cena bez DPH	24 Kč
Cena s DPH	29 Kč



Magnetický držiak pre rázové utahovače

Objednací číslo	2400050
Cena bez DPH	42 Kč
Cena s DPH	51 Kč



Olej pre pneumatické náradie 250 l

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč