

Príklepový uťahovák Komposit 1" PRO

Objednací číslo:
2401450

Produkt již není v nabídce

Výkonný uťahovák s válečkovým
příklepem, prodlouženou uťahovací
hřídelí a kompozitovým krytem z
plastu odolného proti rázům.



- **Tři stupně nastavení uťahovacího momentu**
- Prodloužená uťahovací hřídel
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	338 / 1016 / 1350 Nm
Povořovací moment - ľavý	max. 1620 Nm
Spotřeba vzduchu (průmerná)	520 l/min
Upnutie	1"
Prípojka vzduchu	3/8 "
Hmotnosť	5 kg

Doporučené příslušenství



Sada uťahovacích orechov 1" - 7 ks

Objednací číslo	2400003
Cena bez DPH	100 Kč
Cena s DPH	121 Kč



Magnetický držiak pre rázové uťahovače

Objednací číslo	2400050
Cena bez DPH	42 Kč
Cena s DPH	51 Kč