

Příklepový utahovák ISS-C 3/4" PRO

Objednací číslo:
2401485

324 € bez DPH
392 Kč s DPH

Rázový utahovák s výkonným
mechanizmem TwinHammer a
krytem z plastu odolného proti
rázom.

aircraft



- Tri stupne nastavenia ťahovacieho momentu
- Nízka hmotnosť a kompaktná konštrukcia pri maximálnom výkone
- Držadlo s izoláciou proti chladu a vibráciám
- Odvedenie odpadového vzduchu držadlom zamedzuje víreniu prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,2 bar
Uťahovací moment - pravý	2034 Nm
Povořovací moment - ľavý	2711 Nm
Spotřeba vzduchu (průmerná)	393 l/min
Upnutie	3/4"
Prípojka vzduchu	3/8 "
Otáčky	5500 ot/min
Rozmery (š × v × h)	215 × 232 × 87 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Hladina akustického tlaku LpA	92,5 dB(A)

Doporučené příslušenství



**Olej pro pneumatické náradie
250 l**

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	12 Kč
Cena s DPH	14 Kč