

Pásová bruska BS-C 20-2 PRO VS



Objednací číslo:
2403772

192 € bez DPH
232 Kč s DPH

Bruska s ramenem otočným o 360 °
- ideální pro těžko přístupné
místa.



- Plynulá regulace otáček pomocí otočného regulátoru
- Automatické napínací zařízení brúsneho pásu
- Tepelne izolované puzdro na príjemnú prácu
- Hnací kotúč a kontaktné rameno z ocele pre lepšiu odolnosť proti oteru
- Horný vodiaci valec v ocelovom prevedení s pogumovaným plášťom
- Nízke vibrácie a hlučnosť

Rozsah dodávky

- 1 × brusný pás P40
- 1 × brusný pás P60
- 1 × brusný pás P80
- Závitová spojka z mosazi s vnějším závitem 1/4"

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,2 bar
Prípojka vzduchu	1/4 "
Spotreba vzduchu	270 l/min
Rozmery brúsneho pásu	520 × 20 mm
Rozmery (š × v × h)	390 × 90 × 120 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Doporučené příslušenství



Brúsny pás 520x20 mm P180
/bal.5 ks/

Objednací číslo 2403764
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 10 Kč



Brúsny pás 520x20 mm P120
/bal.5ks/

Objednací číslo 2403762
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 10 Kč



Brúsny pás 520x20 mm P80
/bal.5 ks/

Objednací číslo 2403758
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 10 Kč



Brúsny pás 520x20 mm P60
/bal.5 ks/

Objednací číslo 2403757
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 10 Kč



Brúsny pás 520x20 mm P40
/bal.5 ks/

Objednací číslo 2403756
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 10 Kč