

Pneumatická nitovačka NGS - sada v kufri

Objednací číslo:
2404700

176 € bez DPH
212 Kč s DPH

Nitovací kliešte na stlačený
vzduch. Určená pro všechny běžně
dostupné nity Ø 2,4 – 4,8 mm.



- Pre karosárske práce v automobilovom priemysle, montáž ventilačných systémov, výrobu rozvádzačov...
- Určený pre všetky bežne dostupné druhy nitov
- Zachytávacia nádoba na nity
- Pre nity Ø 2,4 – 4,8 mm
- V praktickom plastovom kufríku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	0,8 l/výstřel
Rozměry kufra	310 × 300 × 100 mm
Rozměry (š × v × h)	170 × 280 × 80 mm
Hmotnost	1,7 kg

Doporučené příslušenství



Hlavice pre pneumatickou nýtovačky NGS

Objednací číslo 0240470002
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 22 Kč



Puzdro čelustí nitovačky NGS

Objednací číslo 0240470003
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



Náhradné čeluste pre pneumatickú nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470005
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 16 Kč



Posúvač čelustí pre pneumatickú nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470006
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



Pružina čelustí pre pneumatickú nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470007
Cena bez DPH 3 Kč
Cena s DPH 3 Kč



Spúšť pre nitovačku NGS

Objednací číslo 0240470029
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



Tiahlo spúšte k nitovačke NGS

Objednací číslo 0240470032
Cena bez DPH 3 Kč
Cena s DPH 3 Kč



Gumový tlmič pre nitovačku NGS

Objednací číslo 0240470047
Cena bez DPH 5 Kč
Cena s DPH 6 Kč