

Opti WBS 100



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3000510

Produkt již není v nabídce

Opti WBS 100 / WBS 135 – velmi kvalitní multifunkční svěráky s pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.



- Svěrák otevírající se dozadu
- Nastavitelné rybinové vedení se vyznačuje vysokou rovnoběžností po dlouhou dobu.
- Přesné upnutí obrobku i ve velmi vyšroubovaném stavu
- Ve svěráku je umístěna stupnice
- Velmi dlouhá životnost díky odlitku z litiny s pevností 500 Nm/mm²
- Se sériově dodávanými čelistmi může být správně a šetrně upnuto mnoho obrobků
- Stranově prodloužené upínací čelisti
- Obrobek může být držen oběma rukama. Pomocí nožního pedálu se obrobek předepe.
- Čelisti (sada příslušenství)
- Upínací čelisti lze vyměnit rychle a snadno bez dodatečného nástroje.
- Umožňují snadné upínání tyčí a trubek v horizontální poloze

Rozsah dodávky

- Hladká čelist - 2 ks
- Rýhovaná čelist - 2 ks
- Prizmatická čelist - 1 ks
- Měkká čelist z AL - 2 ks
- Nožní pedál

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Šířka čelistí	100 mm
Hĺbka zveráku	100 mm
Pracovná výška nad skrutkou	60 mm
Max. hmotnosť upínanej súčasti	50 kg
Upínacia dĺžka	200 mm
Max. hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Hmotnosť	30 kg