

# OPTIdrill B 20 (400 V)



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3008203

## Produkt již není v nabídce

Stolní vrtačka určená pro široké použití od hobby až po dílnu, údržbu a servis.



- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím
- **Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu**
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o  $\pm 45^\circ$  a otočný o  $360^\circ$
- Masivní a dobře dimenzovaná základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikrospínačem
- Vrtačky jsou vybaveny hliníkovou pákou posuvu pinoly s úchyty tzv. »Softgrip«
- Bezpečnostní vypínač s krytím IP 54
- Snadný přístup a ovladatelnost
- **Tichý a výkonný elektromotor**
- Masivní provedení celého stroje
- Přepínač chodu vpravo-vlevo

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1-16 mm, B16
- Kuželový trn MK2 / B16
- 2 ks T-matic

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel'	18 mm
Vrtací výkon max.   ocel'	20 mm
Max. vrtací hloubka	80 mm
Vyloženie	170 mm
Rozměry pracovního stola	275 × 275 mm
T-drážky   velikost'	14 mm
Kužel' vřetena	MK2
Otáčky	210 – 2220 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňov	12
Max. vzdálenost' vřetena a pracovního stola	450 mm
Max. vzdálenost' vřetena a základne	635 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Priemer stĺpa	70 mm
Príkonn	550 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	700 × 990 × 300 mm
Hmotnosť	53 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 76 Kč**  
Cena s DPH 92 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 216 Kč**  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK2**

Objednací číslo 3050571  
**Cena bez DPH 92 Kč**  
Cena s DPH 111 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička 1 - 13 mm, MK2**

Objednací číslo 3050572  
**Cena bez DPH 78 Kč**  
Cena s DPH 94 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trň MK2, B16 pre vrtaciu hlavičku**

Objednací číslo 3050659  
**Cena bez DPH 7 Kč**  
Cena s DPH 9 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitorezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 484 Kč**  
Cena s DPH 585 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**MSP1 pre nástroje MK1 - MK3**

Objednací číslo 3050636  
**Cena bez DPH 27 Kč**  
Cena s DPH 32 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kovová chladiaca hadica MMC 1**

Objednací číslo 3356663  
**Cena bez DPH 160 Kč**  
Cena s DPH 193 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Chladiaca hadica KMS 2**

Objednací číslo 3356660  
**Cena bez DPH 55 Kč**  
Cena s DPH 66 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**BME 100**

Objednací číslo 3052632  
**Cena bez DPH 41 Kč**  
Cena s DPH 50 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**BME 150**

Objednací číslo 3052636  
**Cena bez DPH 64 Kč**  
Cena s DPH 77 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210  
**Cena bez DPH 136 Kč**  
Cena s DPH 164 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

### MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150  
**Cena bez DPH 15 Kč**  
Cena s DPH 18 Kč