

OPTI Drill B 33 Pro Vario



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3011333

Produkt již není v nabídce

Kvalitní sloupová vrtačka s velkým rozsahem otáček, plynule přestavitelných pomocí frekvenčního měniče „Made in Germany“.



- **Frekvenční měnič zajišťuje konstantní průběh točivého momentu i při proměnlivém zatížení**
- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Modely na 400 V mají přepínač chodu vpravo-vlevo
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím
- **Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu**
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o $\pm 45^\circ$ a otočný o 360°
- Masivní a dobře dimenzovaná základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikrospínačem
- Vrtačka je vybavena hliníkovou pákou posuvu pinoly s úchyty tzv. »Softgrip«
- Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, nulovým spínačem
- Snadný přístup a ovladatelnost
- **Tichý a výkonný elektromotor**
- Masivní provedení celého stroje

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK4/B16
- 2 kusy T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	25 mm
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Vyloženie	254 mm
Rozměry pracovního stola	475 × 425 mm
T-drážky velikost'	14 mm
Kužel' vřetena	MK4
Otáčky	20 – 3500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	9
Max. vzdialenosť vřetena a pracovního stola	695 mm
Max. vzdialenosť vřetena a základne	1180 mm
Uhol naklonenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Priemer stĺpa	92 mm
Príkion	1100 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	480 × 1720 × 860 mm
Hmotnosť	135 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16</p> <p>Objednací číslo 3050610 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukčné púzdro MK4 - MK3</p> <p>Objednací číslo 3050664 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukčné púzdro MK4 - MK2</p> <p>Objednací číslo 3050665 Cena bez DPH 19 Kč Cena s DPH 23 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací trň MK4, B16 pre vrtaciu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Závitorezná hlava M5 - M12, B16</p> <p>Objednací číslo 3352042 Cena bez DPH 484 Kč Cena s DPH 585 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>MSP2 pre nástroje MK4 - MK6</p> <p>Objednací číslo 3050637 Cena bez DPH 33 Kč Cena s DPH 40 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kovová chladiaca hadica MMC 1</p> <p>Objednací číslo 3356663 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladiaca hadica KMS 2</p> <p>Objednací číslo 3356660 Cena bez DPH 55 Kč Cena s DPH 66 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Opti BSI 100</p> <p>Objednací číslo 3000210 Cena bez DPH 136 Kč Cena s DPH 164 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Narážací uholník 90°</p> <p>Objednací číslo 3385052 Cena bez DPH 152 Kč Cena s DPH 183 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednáací číslo 38760.1150

Cena bez DPH 15 Kč

Cena s DPH 18 Kč