# OPTIdrill DX 13 V

DÍLNA

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3020150

**1 204 € bez DPH**
1 456 Kč s DPH

Stolová vŕtačka s plynulou reguláciou otáčok.





- Výborný prenos sily vďaka hliníkovým remeniciam
- Vreteno uložené v presných guličkových ložiskách
- Výškovo nastaviteľná vŕtacia hlava
- Výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikrospínačom
- Displej odolný voči špine a vode
- Ovládacie tlačidlá s kontrastným LED displejom pre zobrazenie otáčok
- EMC filter, trieda B (použiteľný v domácnostiach)
- Núdzový vypínač

## Rozsah dodávky

- **Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Vŕtací výkon trvalý \| oceľ | 11 mm |
| Vŕtací výkon max. \| oceľ | 13 mm |
| Max. vŕtacia hĺbka | 60 mm |
| Vyloženie | 235 mm |
| T-drážky \| počet | 2 |
| T-drážky \| veľkosť | 14 mm |
| T-drážky \| rozstup | 100 mm |
| Kužeľ vretena | B16 |
| Otáčky | 100 – 3000 ot/min |
| Plynulá zmena otáčok | Ano |
| Max. vzdialenosť vretena a základne | 92 – 297 mm |
| Priemer stĺpa | 60 mm |
| Rozmery základne | 290 × 270 mm |
| Príkon | 850 W |
| Elektrické pripojenie | 230 V |
| Rozmery (š × v × h) | 517 × 895 × 325 mm |
| Hmotnosť | 51 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3201010 |
| **Cena bez DPH** | **80 Kč** |
| Cena s DPH | 96 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**T-matice M12 / 16 mm**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3353024 |
| **Cena bez DPH** | **3 Kč** |
| Cena s DPH | 4 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Univerzálny podstavec MSM 1 (340 x 420 x 800 mm)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3353000 |
| **Cena bez DPH** | **208 Kč** |
| Cena s DPH | 251 Kč |



metallkraft

**Chipmag mini**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3850015 |
| **Cena bez DPH** | **46 Kč** |
| Cena s DPH | 55 Kč |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.