

# OPTIdrill DX 13 V



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3020150

**1 184 € bez DPH**  
1 432 Kč s DPH

Stolová vrtačka s plynulou  
reguláciou otáčok.



- Výborný prenos sily vďaka hliníkovým remeniciam
- Vretno uložené v presných guľčkových ložiskách
- Výškovo nastaviteľná vrtacia hlava
- Výškovo nastaviteľný ochranný kryt sklučovadla s mikropsínačom
- Displej odolný voči špine a vode
- Ovládacie tlačidlá s kontrastným LED displejom pre zobrazenie otáčok
- EMC filter, trieda B (použiteľný v domácnostiach)
- Núdzový vypínač

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý   ocel'	11 mm
Vrtací výkon max.   ocel'	13 mm
Max. vrtací hloubka	60 mm
Vyloženie	235 mm
T-drážky   počet	2
T-drážky   veľkosť	14 mm
T-drážky   rozstup	100 mm
Kužel' vretena	B16
Otáčky	100 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Max. vzdialenosť vretena a základne	92 – 297 mm
Priemer stĺpa	60 mm
Rozmery základne	290 × 270 mm
Príkonnosť	850 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	517 × 895 × 325 mm
Hmotnosť	51 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 76 Kč**  
Cena s DPH 92 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**T-matice M12 / 16 mm**

Objednací číslo 3353024  
**Cena bez DPH 3 Kč**  
Cena s DPH 4 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzálny podstavec MSM 1  
(340 x 420 x 800 mm)**

Objednací číslo 3353000  
**Cena bez DPH 208 Kč**  
Cena s DPH 251 Kč