

# OPTidrill DX 15 V



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3020155

**1 340 € bez DPH**  
1 621 Kč s DPH

Stolová vrtačka s plynulou  
reguláciou otáčok.



- Výborný prenos sily vďaka hliníkovým remeniciam
- Vreteno uložené v presných guľčkových ložiskách
- Výškovo nastaviteľný pracovný stôl
- Upnutie MK2
- Výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikropsínačom
- Displej odolný voči špine a vode
- Ovládacie tlačidlá s kontrastným LED displejom pre zobrazenie otáčok
- EMC filter, trieda B (použiteľný v domácnostiach)
- Núdzový vypínač

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel'	12 mm
Vrtací výkon max.   ocel'	15 mm
Max. vrtacia hlĺbka	60 mm
Vyloženie	235 mm
Rozmery pracovného stola	290 × 290 mm
T-drážky   počet	stĺl 2 / základna 2
T-drážky   veľkosť	stĺl 10 mm / základna 14 mm
T-drážky   rozstup	stĺl 100 / základna 100 mm
Kužel' vretena	MK2
Otáčky	100 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	98 – 375 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	290 – 255 mm
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	60 mm
Rozmery základne	280 × 260 mm
Príkonn	850 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	481 × 980 × 475 mm
Hmotnosť	66 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK2</b></p> <p>Objednací číslo 3050571 <b>Cena bez DPH 92 Kč</b> Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rýchlopínacia hlavička 1 - 13 mm, MK2</b></p> <p>Objednací číslo 3050572 <b>Cena bez DPH 78 Kč</b> Cena s DPH 94 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínací trň MK2, B16 pre vrtáciu hlavičku</b></p> <p>Objednací číslo 3050659 <b>Cena bez DPH 7 Kč</b> Cena s DPH 9 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3201010 <b>Cena bez DPH 76 Kč</b> Cena s DPH 92 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3051002 <b>Cena bez DPH 216 Kč</b> Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Úpinky SPW 8 - sada</b></p> <p>Objednací číslo 3352015 <b>Cena bez DPH 72 Kč</b> Cena s DPH 87 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>T-matica M8 / 10 mm, 1 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3353020 <b>Cena bez DPH 3 Kč</b> Cena s DPH 3 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>T-matica M12 / 14 mm, 1 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3353025 <b>Cena bez DPH 3 Kč</b> Cena s DPH 3 Kč</p>