

Stolní vrtačka OPTIdrill DH 24 FT




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020244

1 840 € bez DPH
2 226 Kč s DPH

Stolová vrtačka so strojovým
posuvom pinoly.



- Hliníkové remenice
- Kvalitné ozubené remene Gates
- Doraz vrtacie hĺbky
- Presne obrobený pracovný stôl, s T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej kvapaliny
- Ochranný kryt remeníc s mikropsínačom
- Napínacie zariadenie klinového remeňa
- Masívne, presne obrobená základňa s T-drážkami
- Vstavaný vyrážač nástroje
- Napínacie zariadenie klinového remeňa

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK2/B16
- T-matice, 2 ks

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	20 mm
Vrtací výkon max. ocel'	24 mm
Max. vrtacia hlĺbka	85 mm
Vyloženie	164 mm
Rozmery pracovného stola	280 × 300 mm
T-drážky počet	stĺl 2 / základna 2
T-drážky veľkosť	stĺl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky rozstup	stĺl diagonálne / základna 90 mm
Kužel' vretena	MK2
Otáčky	300 – 4000 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	445 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	595 mm
Priemer stĺpa	80 mm
Príkonn	850 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	665 × 998 × 434 mm
Hmotnosť	92 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 76 Kč Cena s DPH 92 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051002 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16</p> <p>Objednací číslo 3050610 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací tříň MK2, B16 pre vrtácu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050659 Cena bez DPH 7 Kč Cena s DPH 9 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Závitorezná hlava M5 - M12, B16</p> <p>Objednací číslo 3352042 Cena bez DPH 484 Kč Cena s DPH 585 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>MSP1 pre nástroje MK1 - MK3</p> <p>Objednací číslo 3050636 Cena bez DPH 27 Kč Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladiaca hadica KMS 2</p> <p>Objednací číslo 3356660 Cena bez DPH 55 Kč Cena s DPH 66 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kovová chladiaca hadica MMC 1</p> <p>Objednací číslo 3356663 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Opti BSI 100</p> <p>Objednací číslo 3000210 Cena bez DPH 136 Kč Cena s DPH 164 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>