# Sloupová vrtačka OPTIdrill B 28 HV

DÍLNA

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020285

**Produkt již není v nabídce**

Odolná konštrukcia s výkonným bezkefovým pohonom








- Plynulý a výkonný bezkefový pohon
- Samostatný nárazový spínač pre núdzové zastavenie
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt s bezpečnostným spínačom pre maximálnu ochranu používateľa
- Dlhá, ergonomická páka z tlakovo liateho hliníka
- Jednodielne odliatky s rukoväťami Softgrip
- Meracia stupnica pre hĺbku vŕtania
- Kryt remeňa s bezpečnostným spínačom
- Prevádzka vpred / vzad
- Osvetlenie stroja
- Oceľové priečky
- Chladiaci systém
- Filter triesok v súlade so smernicou o strojných zariadeniach
- Jednoduchá výmena nástrojov vďaka integrovanému vyhadzovaču

## Rozsah dodávky

- **Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16**
- **Kuželový trn MK2/B16**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **T-matice, 2 ks**

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|---|---|
| Vŕtací výkon trvalý \| oceľ | 24 mm |
| Vŕtací výkon max. \| oceľ | 28 mm |
| Max. vŕtacia hĺbka | 105 mm |
| Vyloženie | 200 mm |
| Rozmery pracovného stola | 280 × 300 mm |
| T-drážky \| počet | stůl 2 / základna 2 |
| T-drážky \| veľkosť | stůl 14 mm / základna 14 mm |
| T-drážky \| rozstup | stůl diagonálně / základna 120 mm |
| Kužeľ vretena | MK2 |
| Otáčky | 35 – 5600 ot/min |
| Počet rýchlostných stupňov | 12 |
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 860 mm |
| Max. vzdialenosť vretena a základne | 1285 mm |
| Automatický posuv pinoly | 0,05 mm/ot |
| Priemer stĺpa | 80 mm |
| Rozmery základne | 320 × 320 mm |
| Výkon motora chladiaceho čerpadla | 40 W |
| Príkon | 2200 W |
| Elektrické pripojenie | 400 V |
| Rozmery (š × v × h) | 701 × 1755 × 474 mm |
| Hmotnosť | 166 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3201010 |
| **Cena bez DPH** | **80 Kč** |
| Cena s DPH | 96 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3051002 |
| **Cena bez DPH** | **260 Kč** |
| Cena s DPH | 314 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Rýchloupínacia hlavička 1 - 10 mm; B16**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3050610 |
| **Cena bez DPH** | **37 Kč** |
| Cena s DPH | 45 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Rýchloupínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3050633 |
| **Cena bez DPH** | **40 Kč** |
| Cena s DPH | 48 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Upínací tŕň MK2, B16 pre vŕtaciu hlavičku**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3050659 |
| **Cena bez DPH** | **7 Kč** |
| Cena s DPH | 9 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Závitorezná hlava M5 - M12, B16**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3352042 |
| **Cena bez DPH** | **440 Kč** |
| Cena s DPH | 532 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**MSP1 pre nástroje MK1 - MK3**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3050636 |
| **Cena bez DPH** | **27 Kč** |
| Cena s DPH | 33 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Chladiaca hadica KMS 2**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3356660 |
| **Cena bez DPH** | **56 Kč** |
| Cena s DPH | 67 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Kovová chladiaca hadica MMC 1**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3356663 |
| **Cena bez DPH** | **164 Kč** |
| Cena s DPH | 198 Kč |



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 1011 |
| **Cena bez DPH** | **44 Kč** |
| Cena s DPH | 53 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Opti BSI 100**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3000210 |
| **Cena bez DPH** | **116 Kč** |
| Cena s DPH | 140 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Vratná pružina pre stolnú vŕtačku DH 24, DH 28 FS, FT**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 03020244163 |
| **Cena bez DPH** | **13 Kč** |
| Cena s DPH | 16 Kč |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství



metallkraft

**Chipmag mini**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3850015 |
| **Cena bez DPH** | **46 Kč** |
| Cena s DPH | 55 Kč |



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 38760.1150 |
| **Cena bez DPH** | **16 Kč** |
| Cena s DPH | 20 Kč |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.