

# OPTIdrill 34 HV



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3020335

## Produkt již není v nabídce

Masivní vrtačka s velkou tuhostí pro náročného uživatele s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a digitálním zobrazením počtu otáček vřetene.



- **Digitální ukazatel otáček vřetene a hloubky vrtání**
- Vyražeč nástrojů
- **Závitovací cyklus**
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jednoho kusu z tlakově litého hliníku s rukojetí »Softgrip«
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami

- **Přepínač pro pravý/levý chod**
- Tichý a výkonný třífázový stejnosměrný motor
- Masivní provedení
- **Osvětlení pracovního stolu**
- Včetně chlazení

## Rozsah dodávky

- **Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16**
- **Kuželový trn MK4 / B16**
- **T-matice - 2 ks**
- **Chlazení**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel'	26 mm
Vrtací výkon max.   ocel'	34 mm
Max. vrtacia hlĺbka	160 mm
Vyloženie	285 mm
Rozmery pracovného stola	420 × 400 mm
T-drážky   veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	40 – 6650 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	9
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	790 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1025 mm
Priemer stĺpa	115 mm
Rozmery základne	390 × 390 mm
Príkonnosť	2200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	595 × 1930 × 920 mm
Hmotnosť	290 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 216 Kč**  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička  
Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 40 Kč**  
Cena s DPH 48 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukčné púzdro MK4 - MK3**

Objednací číslo 3050664  
**Cena bez DPH 18 Kč**  
Cena s DPH 21 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukčné púzdro MK4 - MK2**

Objednací číslo 3050665  
**Cena bez DPH 19 Kč**  
Cena s DPH 23 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu  
hlavičku**

Objednací číslo 3050661  
**Cena bez DPH 16 Kč**  
Cena s DPH 19 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitorezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 484 Kč**  
Cena s DPH 585 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**MSP2 pre nástroje MK4 - MK6**

Objednací číslo 3050637  
**Cena bez DPH 33 Kč**  
Cena s DPH 40 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Chladiaca hadica KMS 2**

Objednací číslo 3356660  
**Cena bez DPH 55 Kč**  
Cena s DPH 66 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kovová chladiaca hadica MMC 1**

Objednací číslo 3356663  
**Cena bez DPH 160 Kč**  
Cena s DPH 193 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO  
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Opti BSI 100**

Objednací číslo 3000210  
**Cena bez DPH 136 Kč**  
Cena s DPH 164 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Narážací uholník 90°**

Objednací číslo 3385052  
**Cena bez DPH 152 Kč**  
Cena s DPH 183 Kč

## Doporučené příslušenství



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150

**Cena bez DPH 15 Kč**

Cena s DPH 18 Kč