

OPTIdrill DH 28 GS



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034230

2 680 € bez DPH
3 242 Kč s DPH

Prevodová vrtačka s velkým rozsahom otáčok na dielenské i priemyselné využitie.



- **Kalené a brúsené hlavné vreteno** zaisťuje vysokú presnosť obehu
- Vysoký rozsah otáčok
- Jednoduchá výmena nástroja pomocou **vstavaného vyrážača**
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- Doraz vrtacej hĺbky je možné nastaviť pomocou milimetrovej stupnice
- **Osvetlenie stroja**
- Nízkoúdržbová prevodovka s tukovým mazaním
- Veľmi pokojný chod vďaka brúsenému unášaču

Rozsah dodávky

- **Kuželový trn MK3/B16**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	23 mm
Vrtací výkon max. ocel'	26 mm
Max. vrtacia hĺbka	127 mm
Vyloženie	260 mm
Rozmery pracovného stola	376 × 394 mm
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	75 – 2900 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	8
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	875 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1200 mm
Posuv pinoly	ruční, 0,1 / 0,15 / 0,2 mm
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	92 mm
Rozmery základne	350 × 356 mm
Príkion	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	550 × 2080 × 670 mm
Hmotnosť	175 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukční púzdro MK3 - MK2</p> <p>Objednací číslo 3050663 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 14 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050660 Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 12 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 76 Kč Cena s DPH 92 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upinky SPW 12 - sada</p> <p>Objednací číslo 3352077 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Závitorezná hlava M5 - M12, B16</p> <p>Objednací číslo 3352042 Cena bez DPH 484 Kč Cena s DPH 585 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínací hlavička 1 - 16 mm, MK3</p> <p>Objednací číslo 3050573 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Opti BSI 100</p> <p>Objednací číslo 3000210 Cena bez DPH 136 Kč Cena s DPH 164 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Nožné ovládanie závitovania</p> <p>Objednací číslo 3050032 Cena bez DPH 100 Kč Cena s DPH 121 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vratná pružina pre stĺpovú vrtáčku B 30 BS, B 34 H Vario, DH 28 GS, DH 32 GS, D...</p> <p>Objednací číslo 0302130333 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>	