

# OPTIdrill DH 28 GSV




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3034235

**3 800 € bez DPH**  
4 598 Kč s DPH

Stĺpová prevodová vŕtačka s  
plynulou reguláciou otáčok  
pomocou frekvenčného meniča a  
so závitovacím cyklom.



- Kalené a brúsené hlavné vreteno zaisťuje vysokú presnosť obehu
- Plynulá zmena otáčok pomocou frekvenčného meniča
- **Digitálny ukazovateľ otáčok vretena**
- Jednoduchá výmena nástroja pomocou **vstavaného vyrážača**
- Veľký rozsah otáčok
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Závitovací cyklus**
- Ovládanie závitovania nožným pedálom (voliteľné príslušenstvo)
- Doraz vŕtacej hĺbky je možné nastaviť pomocou milimetrovej stupnice
- Nízkoúdržbová prevodovka s tukovým mazaním
- Prevodovka s ozubenými kolesami z polyamidu PA6
- Veľmi pokojný chod vďaka brúsenému unášaču
- Frekvenčný menič SINAMICS V20 so zvodovým prúdom >3,5 mA AC, vyžaduje použitie chrániča typu B
- Vŕtačka je dodávaná bez sieťovej vidlice, musí ju pripájať kvalifikovaný elektrikár podľa normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.

## Rozsah dodávky

- Kuželový trn MK3/B16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                              |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Vrtací výkon trvalý   ocel'                 | 23 mm               |
| Vrtací výkon max.   ocel'                   | 26 mm               |
| Max. vrtací hloubka                         | 127 mm              |
| Vyloženie                                   | 260 mm              |
| Rozměry pracovního stola                    | 376 × 394 mm        |
| T-drážky   velikost'                        | 14 mm               |
| Kužel' vřetena                              | MK3                 |
| Otáčky                                      | 45 – 3200 ot/min    |
| Plynulá změna otáček                        | Ano                 |
| Počet rychlostných stupňov                  | 4                   |
| Max. vzdialenosť vřetena a pracovního stola | 875 mm              |
| Max. vzdialenosť vřetena a základne         | 1200 mm             |
| Uhol otáčania vrtacieho stola               | 360 °               |
| Priemer stĺpa                               | 92 mm               |
| Rozměry základne                            | 350 × 356 mm        |
| Príkon                                      | 1500 W              |
| Elektrické pripojenie                       | 400 V               |
| Rozměry (š × v × h)                         | 550 × 2080 × 670 mm |
| Hmotnosť                                    | 184 kg              |

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchloupínací hlavička  
Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 40 Kč**  
Cena s DPH 48 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukční púzdro MK3 - MK2**

Objednací číslo 3050663  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 14 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trň MK3, B16 pre vrtaci  
hlavičku**

Objednací číslo 3050660  
**Cena bez DPH 10 Kč**  
Cena s DPH 12 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13  
mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 80 Kč**  
Cena s DPH 96 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 272 Kč**  
Cena s DPH 329 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitorezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 440 Kč**  
Cena s DPH 532 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchloupínací hlavička 1 - 16  
mm, MK3**

Objednací číslo 3050573  
**Cena bez DPH 92 Kč**  
Cena s DPH 111 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Nožné ovládanie závitovania**

Objednací číslo 3050032  
**Cena bez DPH 104 Kč**  
Cena s DPH 125 Kč



**metallkraft®**

**Chipmag mini**

Objednací číslo 3850015  
**Cena bez DPH 46 Kč**  
Cena s DPH 55 Kč