

# Převodová vrtačka OPTIdrill DH 35 V




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3034253

**6 800 € bez DPH**  
8 228 Kč s DPH

Ťažká převodová vrtačka so strojným posuvom a závitovacím cyklom a plynulo nastaviteľnou reguláciou otáčok vretena, vhodná na priemyselné použitie.



- Stabilný, hrubostenný liatinový stĺp
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Strojový posuv pinoly**
- Závitovacie cyklus
- **Plynule nastaviteľná regulácia otáčok vretena**
- Doraz vrtacie hĺbky
- Ovládací panel odolný proti špine a vode
- Elektronika 24 V DC
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s bezpečnostným mikrospínačom
- Vstavané osvetlenie vo vrtacie hlave

- Jednoduchá výměna nástroja pomocou **vstavaného vyrážače**
- Masívne základňa stroja, presne obrobená, s rovnobežnými T-drážkami
- Filter na triesky čistí kvapalinu od väčších triesok
- **Voliteľný nožný pedál pre prepínanie pravého-ľavého chodu a závitovanie**
- Elektromagnetické spínanie strojného posuvu tlačidlami na rukovätiach
- Veľký a masívny pracovný stôl, presne obrobený s diagonálnymi T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej kvapaliny, naklopiteľný  $\pm 90^\circ$
- Čerpadlo chladiacej kvapaliny vrátane nádrže je vstavané v základni

## Rozsah dodávky

- Rýchlopúlnacia hlavička 1 - 16 mm; B16
- Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel'	26 mm
Vrtací výkon max.   ocel'	35 mm
Max. vrtací hloubka	125 mm
Max. závitovací výkon	M20
Vyloženie	285 mm
Rozměry pracovního stola	400 × 420 mm
T-drážky   počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky   velikost'	stůl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky   rozstup	stůl diagonálně / základna 150 mm
Kužel' vřetena	MK4
Strojní posuv vřetena	3 rychlostí / 0,05 – 0,15 mm/ot.
Otáčky	30 – 2950 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňov	4, elektronicky regulovatelné
Max. vzdálenost' vřetena a pracovního stola	65 mm
Max. vzdálenost' vřetena a pracovního stola	800 mm
Max. vzdálenost' vřetena a základne	1217 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	-90° až +90°
Uhol otáčania vrtacie hlavy	360°
Priemer stĺpa	115 mm
Rozměry základne	420 × 395 mm
Príkion	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	860 × 2175 × 474 mm
Hmotnosť	365 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 76 Kč**  
Cena s DPH 92 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 216 Kč**  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 216 Kč**  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
**Cena bez DPH 36 Kč**  
Cena s DPH 44 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 40 Kč**  
Cena s DPH 48 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukčné púzdro MK4 - MK3**

Objednací číslo 3050664  
**Cena bez DPH 18 Kč**  
Cena s DPH 21 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukčné púzdro MK4 - MK2**

Objednací číslo 3050665  
**Cena bez DPH 19 Kč**  
Cena s DPH 23 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitorezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 484 Kč**  
Cena s DPH 585 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**T-matice M12 / 16 mm**

Objednací číslo 3353024  
**Cena bez DPH 3 Kč**  
Cena s DPH 4 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Skličidlo pro závitníky B16 M8-M20**

Objednací číslo 3050716  
**Cena bez DPH 48 Kč**  
Cena s DPH 58 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**MSP2 pre nástroje MK4 - MK6**

Objednací číslo 3050637  
**Cena bez DPH 33 Kč**  
Cena s DPH 40 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MACHINEN · GERMANY

### Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214  
**Cena bez DPH 196 Kč**  
Cena s DPH 237 Kč



**OPTIMUM**  
MACHINEN · GERMANY

### Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220  
**Cena bez DPH 276 Kč**  
Cena s DPH 333 Kč



**OPTIMUM**  
MACHINEN · GERMANY

### Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052  
**Cena bez DPH 152 Kč**  
Cena s DPH 183 Kč